



**Protégez votre famille, vos clients,
votre personnel grâce à une eau
de meilleure qualité!**



AQUA TOP  **systems®**



L'eau est au cœur de votre vie

L'eau est le constituant principal du corps humain, représentant environ 55-65 % du poids corporel total chez l'adulte. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge et du sexe.

Cependant les molécules d'eau sont si petites que dans tous les cas, elles représentent quelque 99% de nos molécules.

Elle est donc primordiale à notre corps pour nous hydrater, régénérer, rééquilibrer, éliminer les toxines, ...

Et pourtant, l'eau du réseau peut encore contenir



Du chlore et ses dérivés



Des résidus de pesticides



Des microplastiques



Des métaux lourds



Des résidus
médicamenteux &
cosmétiques



Des PFAS

Une eau plus pure pour toute la famille

Plus agréable

- Goût plus doux et rond
- Sans odeurs
- Meilleure qualité pour la cuisine, le ménage, l'hygiène, etc.

Plus saine

- Réduction de nombreux éléments indésirables présents dans les réseaux d'eaux modernes

Plus naturelle

- Une eau qui donne simplement envie d'en boire davantage

Le mouvement

- Dans la nature, l'eau est en mouvement permanent : elle circule, tourbillonne, s'oxygène et se recharge **naturellement**. Cet effet est redonné par le **TOPyxX vortex**

La Q dynamisation

- Redonne à l'eau cette qualité plus harmonieuse et agréable souvent perdue dans les réseaux d'eaux modernes



Une démarche écologique et durable

Choisir une eau filtrée & dynamisée grâce à **AQUA TOP** systems®

Réduire les bouteilles plastiques
Limiter les déchets
Préserver l'environnement
Consommer une eau de qualité directement au robinet



Un choix responsable pour aujourd'hui et pour les générations futures

**Plus qu'une filtration...
Une nouvelle expérience
de l'eau!**



Parce que votre famille mérite le meilleur



**Parce qu'une eau meilleure peut
transformer votre quotidien**



Parce que l'eau est ce que nous consommons le plus chaque jour

Une démarche écologique et durable

- Réduction des polluants modernes
- Eau plus agréable au goût
- Solution écologique et économique
- Installation durable
- Confort quotidien amélioré
- Alternative aux bouteilles plastiques

Notre solution associe :




- filtration performante, aussi bien pour l'eau de consommation ainsi que vos douches et bains.



- respect des minéraux utiles et oligo-éléments.



- dynamisation de l'eau.



- confort et plaisir de consommation.

"Prenez soin de votre eau, elle prend soin de vous"



Pourquoi installer une filtration **AQUA TOP** systems®

Deux voies d'exposition aux polluants peuvent être directement réduites grâce à une filtration performante de l'eau. La troisième peut également être limitée par la réduction des substances présentes dans les sprays, aérosols et vapeurs d'eau.

AQUA TOP systems® vous aide à réduire votre exposition quotidienne aux substances indésirables tout en améliorant votre confort, votre bien-être et votre santé.

Boire, respirer, se laver : trois raisons de filtrer votre eau

Ingestion (par la bouche):

Les polluants présents sur les aliments, l'eau, ou retombant sur les surfaces peuvent être ingérés.

Cela inclut les pesticides, les métaux lourds, les produits chimiques présents dans les aliments, ou les contaminants présents dans l'eau potable.

L'ingestion peut entraîner des troubles digestifs, des maladies chroniques du foie ou des reins, voire des cancers.

Absorption cutanée (par la peau):

La peau est une barrière protectrice, mais certains polluants peuvent la traverser, en particulier si la peau est lésée ou si les polluants sont liposolubles.

Les polluants peuvent ainsi pénétrer dans la circulation sanguine et affecter différents organes.

Les contacts avec des solvants, des pesticides, ou certains produits de nettoyage peuvent entraîner des irritations, des brûlures, des allergies, ou même des troubles hormonaux.

Lors d'un bain ou d'une douche, l'eau est en contact prolongé avec l'ensemble de la peau.

Certains composés présents dans l'eau peuvent alors entrer en contact direct avec l'organisme

Inhalation (respiration):

C'est la principale voie d'entrée pour les polluants présents dans l'air, tels que les particules fines, les gaz toxiques et les composés organiques volatils (COV), sprays et vapeurs d'eau.

Les polluants inhalés atteignent les voies respiratoires, y compris les poumons, où ils peuvent provoquer des irritations, des inflammations, des allergies, ou même des maladies chroniques comme l'asthme ou des troubles cardiovasculaires.

"L'inhalation est souvent considérée comme la voie d'exposition la plus rapide, notamment lors des douches où l'eau chaude favorise la formation de vapeur et d'aérosols."

Cela renforce directement l'intérêt de la filtration

Avec une filtration **AQUA TOP systems® :**

- ✓ Réduction des substances indésirables dans l'eau du quotidien
- ✓ Une eau plus agréable pour la peau et les cheveux
- ✓ Eau filtrée pour la douche, le bain et la consommation
- ✓ Moins d'expositions aux polluants présents dans l'eau
- ✓ Protection de toute la famille

Parce que l'eau ne sert pas seulement à boire. Elle touche votre peau, accompagne votre respiration et participe chaque jour à votre bien-être.



MINI filtration **AQUA TOP** systems®

SOUS EVIER à poser dans l'armoire



Budget à partir de 600 € *
Version modèle illustré 790 €*


Capacité de filtration : 15 m³ ou maximum 1 ans

Pour une eau de distribution
conforme, sans excès de
polluants

Composants

-  Filtre sédiments 1μ ou 5 μ
-  Filtre charbon multipolluants
antibactérien
-  Q dynamiseur

support à poser avec by-pass

Certifications & homologations

DM 25/2012 (sédiments & antibactérien)

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1
PFOA- PFOS - PFHxS - PFNA
kystes Cryptosporidium/Giardia

MINI filtration **AQUA TOP** systems®



AQUA TOP systems® **Passez d'une eau contaminée à une eau saine, hydratante et vivifiante**

*prix hors TVA (TVA est facturée suivant plusieurs facteurs: âge du bâtiment , montage et autres critères)



SUPER filtration **AQUA TOP** systems®



Budget à partir de 1 990 € *
Version modèle illustré 2 480 €*
Capacité de filtration : 200 m³ ou maximum 2 ans



Pour une eau de distribution
conforme, sans excès de
polluants

Composants:



Filtre sédiments 1μ ou 5 μ



Filtre charbon multipolluants



Q dynamiseur



TOPyx Magnet - Vortex (option)

Box avec by-pass

Certifications & homologations

DM 25/2012 (sédiments & antibactérien)

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1
PFOA- PFOS - PFHxS - PFNA
kystes Cryptosporidium/Giardia

SUPER filtration **AQUA TOP** systems®



AQUA TOP systems® **Passez d'une eau contaminée à une eau saine, hydratante et vivifiante**

*prix hors TVA (TVA est facturée suivant plusieurs facteurs: âge du bâtiment , montage et autres critères)



HYPER filtration **AQUA TOP** systems®



Budget à partir de 2 390 € *
Version modèle illustré 3 278 €*
Capacité de filtration : 200m³ ou maximum 2 ans

Pour une eau de distribution conforme,
avec de nombreux polluants détectés
dans les analyses

Composants

-  1 Filtre sédiments 1 µ ou 5 µ
-  2 Filtre zinc-cuivre-charbon granulé
-  3 Filtre charbon multipolluants
-  Q dynamiseur
-  TOPyx Magnet - Vortex (option)

Box avec by-pass


Certifications & homologations

DM 25/2012 (sédiments & antibactérien)
NSF / ANSI 42 (charbon & rédox)

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1
PFOA - PFOS - PFHxS - PFNA
kystes Cryptosporidium/Giardia



HYPER filtration **AQUA TOP** systems®



AQUA TOP systems® **Passez d'une eau contaminée à une eau saine, hydratante et vivifiante**

*prix hors TVA (TVA est facturée suivant plusieurs facteurs: âge du bâtiment , montage et autres critères)



ULTRA filtration PFAS **AQUA TOP** systems®



Budget à partir de 2 990 € *

Version modèle illustré 3 598 €*

Capacité de filtration : 200m³ ou 2 ans



Pour une eau de distribution contenant de nombreux polluants, PFAS et autres substances détectées dans les analyses

Composants

- 1 Filtre sédiments 1 µ ou 5 µ
 - 2 Filtre zinc-cuivre-charbon granulé
 - 3 Filtre charbon multipolluants
 - 4 Filtre charbon PFAS
 - Q dynamiseur
 - TOPyx[®] Magnet - Vortex (option)
- Box inox avec by-pass

Certifications & homologations

DM 25/2012 (sédiments & antibactérien)

NSF / ANSI 42 (charbon & rédox)

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1


PFOA- PFOS - PFHxS - PFNA

kystes Cryptosporidium/Giardia

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1

PFOA - PFOS - PFHxS - PFNA - PFHpA

ULTRA filtration PFAS **AQUA TOP** systems®



AQUA TOP systems®

Passez d'une eau contaminée et remplie de PFAS à une eau saine et vivifiante

*prix hors TVA (TVA est facturée suivant plusieurs facteurs: âge du bâtiment , montage et autres critères)



NANO filtration **AQUA TOP** systems[®]

Pour une eau de distribution conforme,
avec de nombreux polluants détectés
dans les analyses

Composants



Filtre sédiments 1 μ ou 5 μ



Filtre zinc-cuivre-charbon granulé



NANO membrane 0,01 μ avec rinçage
Purge automatique du rinçage (option)



Filtre charbon multipolluants



Q dynamiseur



TOPyx Magnet - Vortex (option)

Box avec by-pass

Certifications & homologations

DM 25/2012 (sédiments & antibactérien)

NSF / ANSI 42 (charbon & rédox)

NSF / ANSI 53 & CSA B483.1

PFOA- PFOS - PFHxS - PFNA



kystes Cryptosporidium/Giardia



Budget à partir de 6400 € *
Version modèle illustré 6 869€*

Capacité de filtration : 200m³ ou maximum 2 ans

NANO POTA filtration **AQUA TOP** systems[®]



Passez d'une eau contaminée et remplie de PFAS à une eau saine et vivifiante

*prix hors TVA (TVA est facturée suivant plusieurs facteurs: âge du bâtiment , montage et autres critères)



FABRICATIONS SPECIALES **AQUA TOP** systems®



Installation de purification après une phytoépuration
Domaine de Marie (VAUCLUSE) BIOMETIC France
Nous réalisons vos installations sur mesure selon
vos critères, le type d'eau et les pollutions présentes




Potabilisation d'eau de source pour
eau de consommation (hors réseau)
TOP SYSTEMS



Ultrafiltration PFAS
Bruxelles IM-IS



Eau pour arrosage gros débit
Domaine de Marie (Vaucluse) BIOMETIC



SUPER filtration, salon de dégustations
Domaine de Marie (Vaucluse) BIOMETIC



HYPER filtration, boulangerie BIO
L'annexe 23, TOP SYSTEMS

Nous réalisons vos installations sur mesure selon
vos critères, le type d'eau et les pollutions présentes



IonPolarization System



Le traitement physique-galvanique de l'eau

Un système révolutionnaire pour prévenir le calcaire et éliminer les dépôts existants dans les chauffe-eau, les canalisations, les mitigeurs, les douches et tous les équipements par lesquels l'eau circule, avec une efficacité certifiée allant jusqu'à 76 % (efficacité confirmée du TOPYX MAGNET VORTEX jusqu'à 90 %). L'IPS utilise l'énergie de l'eau en mouvement et des électrodes générant un potentiel galvanique allant jusqu'à 4,5 V.




Caractéristiques principales

- Transforme la calcite dure en aragonite plus douce.
- Réduit le besoin de détartrer les chauffe-eau instantanés, mitigeurs et douches.
- Ne restreint pas la pression d'eau domestique.
- Se connecte directement aux tuyaux en cuivre, CPVC ou PVC.
- Adaptable facilement aux tuyaux en PEX et autres types de canalisations.
- Respectueux de l'environnement et sans produits chimiques.
- Aucune alimentation électrique requise.
- Facile à installer et sans entretien.
- Prolonge la durée de vie et améliore l'efficacité des chauffe-eau, mitigeurs et douches neufs et existants.
- Certifié pour un contact prolongé avec l'eau potable.

L'IPS (Système de Polarisation Ionique) est conçu pour le traitement physique-galvanique de l'eau destiné aux habitations, bâtiments publics et installations industrielles. Il est adapté aux nouvelles canalisations pour la prévention, mais aussi aux anciennes, où il élimine progressivement les dépôts existants.


L'IPS est un corps traversé par le flux d'eau avec des ports d'entrée et de sortie. À l'intérieur se trouvent des électrodes en forme de turbine (et non des aimants) constituées de deux matériaux électriquement conducteurs distincts.





Prix 398€ htva *

Schémas de raccordement



1 Compteur d'eau

2 Vanne d'arrêt

3 Filtre à impuretés mécaniques

4 IPS KalyxX Active

5 Désemboueur

6 Pompe de circulation

7 Électrovanne

8 Buse d'irrigation



Une philosophie de l'eau

L'eau est un élément vivant au coeur de notre quotidien.

AQUA TOP Systems développe des solutions inspirées de l'observation, de l'innovation et de la recherche afin d'accompagner les utilisateurs vers une expérience de l'eau toujours plus qualitative.

Q ENERGY s'inscrit dans cette vision moderne associant technologie quantique, géométrie sacrée et excellence de fabrication.



Les différents essais ont montré

- Une sensation d'eau plus douce
- Une expérience de baignade plus agréable
- Une meilleure qualité vibratoire de l'eau
- Une approche complémentaire au traitement conventionnel
- Une réduction potentielle de certaines consommations de produits d'entretien selon les configurations
- Une démarche respectueuse de l'environnement

Design exclusif AQUA TOP Systems

Q ENERGY est réalisé avec un niveau de finition élevé :

- Verre transparent premium avec protection
- Géométrie sacrée
- Finition haut de gamme
- Installation simple
- Sans raccordement électrique
- Sans entretien particulier
- Présentation élégante



Applications

- Piscines privées
- Piscines naturelles
- Bassins d'agrément
- Spas
- Centres de bien-être
- Espaces thérapeutiques



AQUA TOP Systems poursuit sa mission : proposer des solutions innovantes visant à améliorer le confort, la qualité de l'eau et le bien-être au quotidien.

L'innovation au service de l'eau.

Fabricant :

TOP SYSTEMS srl
rue des Bateliers, 16
5190 MORNIMONT, Belgique
Tél : +32 475/70 50 10
Email : info@aquatopsystems.com

Votre revendeur

Notre technologie





Q ENERGY protocole d'utilisation 12 semaines

Semaine 1 à 2

- Installer Q ENERGY dans le filtre ou skymmer ou la piscine (endroit où il est sécurisé)
- Maintenir 100 % du traitement habituel
- Relever chaque semaine :
 - pH
 - Chlore libre
 - Redox (si disponible)
 - Transparence de l'eau
 - Consommation de produits

Objectif : créer une référence

Semaine 3 à 8

- Réduire la désinfection de 10 à 20 %
- Conserver la même filtration
- Continuer les mesures hebdomadaires
- Noter l'apparition éventuelle :
 - d'algues
 - odeurs
 - eau trouble



Si l'eau se dégrade, revenir immédiatement au dosage précédent

Semaine 9 à 12

- Si l'eau reste stable, nouvelle réduction de 10 à 20 % par semaine
- Contrôler l'eau deux fois par semaine
- Surveiller particulièrement après :
 - fortes chaleurs
 - orages
 - forte fréquentation de la piscine

Paramètres minimaux à suivre

Valeur conseillée pH 7,0 à 7,4

Eau claire 100 %

Aucune Odeur


Aucune algue

Filtration Inchangée

Ce que je vous conseille

Pour une piscine privée, la filtration reste le point le plus important. Même les utilisateurs convaincus des approches Q ENERGY conservent généralement :

- la filtration normale
- un contrôle du pH
- une désinfection minimale de sécurité



Fabricant :

TOP SYSTEMS srl
rue des Bateliers, 16
5190 MORNIMONT, Belgique
Tél : +32 475/70 50 10
Email : info@aquatopsystems.com

Votre revendeur

Notre technologie

